

熊本県総合保健センターアスベスト含有調査業務仕様書

1. 業務名

熊本県総合保健センターアスベスト含有調査業務

2. 業務の目的

熊本県総合保健センター建物のアスベストの使用の有無についての調査を行うことを目的とする。

3. 履行場所及び調査対象建物

住所：熊本市東区東町 4-11-1

建物：熊本県総合保健センター本館棟、訓練棟、健診棟、倉庫車庫

4. 履行期間

契約締結日から 3 か月

5. 調査概要

(1) 資料調査

建築年次、構造、既存の設計図等により、アスベストの使用の有無について調査を行うこと。

(2) 目視調査

現場において建物全体を目視によりアスベストを含有する建材等（含有する可能性がある建材等を含む）の使用の有無について調査すること。

アスベストが使用されている場合及び使用されている可能性がある場合は、現状での飛散防止の可能性についても調査すること。

【調査箇所】

① 建物内部

床、壁、天井（点検口がある場合は天井内部含む）、設備配管の保温材（耐火被膜材含む）

② 建物外部

床、壁、天井、配管スペース及び設備配管の保温材（耐火被膜材含む）

(3) 分析調査

資料及び目視調査において、アスベストを含有する建材の判定ができない場合は、分析調査を行いサンプル採取の部屋名、部位（複数採取の場合はサンプル数）についてもまとめること。

6. 調査報告書

次の内容がわかる調査報告書を作成すること。

なお、調査報告書の様式は任意とする。

- (1) 調査箇所、調査対象建材及びアスベスト含有の有無
- (2) 調査箇所がわかる図面及び写真
- (3) アスベスト含有の有無を判断した根拠
- (4) 分析調査を行った場合は、分析結果

7. 資料等

調査対象建物の図面等は設計共同企業体より提供を受けること。

設計共同企業体名称

佐藤総合計画・太宏設計共同企業体

連絡先

株式会社 太宏設計事務所

担当 松本さん

電話 096-380-9111、FAX096-380-8855

8. 特記事項

- (1) 本業務に係る業務委託契約書は受託者が作成する。
- (2) 業務の着手にあたり、業務計画書及び工程表を事前に提出し委託者と打合せを行うこと。
- (3) 受託者は、業務の実施にあたり、労働安全衛生法その他関係法令に従い、常に安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めること。
- (4) 受託者は、建物等に損傷を与えた場合は、速やかに発注者に連絡し、指示に基づき原状回復する。また、事故等が発生した場合は、速やかにその内容を報告し、指示を受ける。
- (5) 履行場所敷地内は禁煙とする。

9. 成果品

調査完了後、速やかに調査報告書を3部提出すること。

10. 疑義

本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に疑義が生じた場合は、その都度、委託者と受託者で協議のうえ決定する。